


LEA
CERAMICHE

digi quartz



DIGI QUARTZ

la nuova collezione Lea Ceramiche
in gres porcellanato realizzata con
tecnologia FULL HD.

DIGI QUARTZ

Digi Quartz is the new
collection from Lea
Ceramiche in coloured
body glazed stoneware,
produced using the
latest technology Lea
FULL HD.



perla marina

muretto
30x60

Digi Quartz è frutto di una selezione delle migliori quarziti naturali, riprodotte in maniera unica, idonee sia in ambiti domestici sia per l'esterno.

Digi Quartz is the result of a selection of the best natural quartzites, reproduced in a unique way suitable for domestic purposes as well as external areas.

perla marina

60x60





giallo imperiale

60x60 nat





giallo
imperiale
60x60 nat



giallo
imperiale
60x60 nat

La collezione ha una struttura di superficie neutra, visibile in controluce ideale per essere impiegata sia in interni nella versione rettificata elegante e raffinata, sia in ambienti esterni nella versione naturale più rustica.

The collection has a neutral surface structure, visible in backlight suitable to be laid both for internal areas, in the rectified version, elegant and refined and for external areas in the natural version more rustic.





luxor beige

60x60 nat


La varietà del disegno di
superficie del prodotto
e l'intensità delle cromie
conferiscono vibrazioni
uniche all'ambiente.

The design variety and the
shade intensity give an unique
vibration to the room.

luxor beige
30x60







luxor beige
30x60





Digi Quartz è realizzato con la **rivoluzionaria tecnologia** produttiva LEA FULL HD che coniuga lo straordinario know-how sviluppato negli anni da Lea Ceramiche con la **decorazione digitale**. Ogni articolo prodotto esprime una impressionante e inedita naturalezza grazie al numero di **pezzi ciascuno diverso dall'altro**, impensabile da riprodurre con le tecnologie precedenti. L'esclusività del prodotto LEA FULL HD si riconosce nella cura dei dettagli che fanno la differenza: armonia cromatica, profondità materica, gradevolezza del tatto e vibrazione della luce sulla superficie.

Digi Quartz is produced using the revolutionary LEA FULL HD technology, that combines Lea Ceramiche's know-how and **digital decoration**. Each item produced expresses an impressive, pure naturalness due to the number of **pieces, each different from the others**, which could never have been reproduced with previous technologies. The exclusivity of the LEA FULL HD product can be seen in the attention to detail that makes all the difference: chromatic harmony, material depth, pleasantness of touch and vibration of light on the surface.

FORMATI E COLORI
FORMATS AND COLORS
FORMATS ET COULEURS
FORMATE UND FARBEN

perla marina



*30x30cm 11.8x11.8"
 nat. LGPDQNI 0830

giallo imperiale



*30x30cm 11.8x11.8"
 nat. LGPDQNO 0830

luxor beige



*30x30cm 11.8x11.8"
 nat. LGPDQN2 0830



*45,2x45,2cm 17.8x17.8"
 nat. LGTDQNI 0930



*45,2x45,2cm 17.8x17.8"
 nat. LGTDQNO 0930




*45,2x45,2cm 17.8x17.8"
 nat. LGTDQN2 0930



30x60,4cm 11.8x23.8"
 nat. LGVDQNI 1170



30x60,4cm 11.8x23.8"
 nat. LGVDQNO 1170



30x60,4cm 11.8x23.8"
 nat. LGVDQN2 1170



60x60cm 23.6x23.6"
 smooth LGWDQR6 1360
 60,4x60,4cm 23.8x23.8"
 nat. LGWDQNI 1170




60x60cm 23.6x23.6"
 smooth LGWDQR5 1360
 60,4x60,4cm 23.8x23.8"
 nat. LGWDQNO 1170



60x60cm 23.6x23.6"
 smooth LGWDQR7 1360
 60,4x60,4cm 23.8x23.8"
 nat. LGWDQN2 1170

* spessore - thickness - epaisseur - stärke - espesor 9 mm

CORREDI E PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES AND DECORS
ARTICLES ET PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE UND DEKORE



MURETTO
 30x60cm 11.8x23.6"
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LG9DQ14 1950
 LG9DQ13 1950
 LG9DQ15 1950




BATTISCOPIA
 10x60,4cm 3.9x23.8" nat.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LGBDQB1 0150
 LGBDQB0 0150
 LGBDQB2 0150



GRADINO
 60,4x60,4cm 23.8x23.8" nat.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LGCDQ10 0590
 LGCDQ00 0590
 LGCDQ20 0590



MOSAICO 3
 30x30cm 11.8x11.8" nat.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LG9DQ11 2060
 LG9DQ10 2060
 LG9DQ12 2060




BATTISCOPIA
 10x60cm 3.9x23.6" smooth rett.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LGBDQS1 0200
 LGBDQS0 0200
 LGBDQS2 0200




GRADINO
 60x60cm 23.6x23.6" smooth rett.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LGCDQ15 0610
 LGCDQ05 0610
 LGCDQ25 0610



MURETTO 3D
 15x60cm 5.9x23.6"
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LG9DQ17 0590
 LG9DQ16 0590
 LG9DQ18 0590



ELEMENTO A ELLE CONTINUO
 15x30x5cm 5,9x11,8x2" rett.
 perla marina
 giallo imperiale
 luxor beige

LG9DQ01 0510
 LG9DQ00 0510
 LG9DQ02 0510

DIGI QUARTZ

gres smaltato a massa colorata GL

colored-body glazed stoneware
grès émaillé a masse colorée
glasiertes Feinsteinzeug mit farbiger masse

spessore 9mm / 10mm

thickness
épaisseur
stärke

	CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	conforme compliant conforme gemäß
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	resistente resistant résistant beständig
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 50 N/mm ² ≥ 510 Kg/cm ²
	sforzo di rottura (S) breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 1800 N (spess. 9mm) ≥ 2500 N (spess. 10mm)
	resistenza all'abrasione superficiale resistance to superficial abrasion résistance à l'abrasion superficielle oberflächliche reibungsbeständigkeit	iso 10545-7	pei5
	dilatazione termica lineare thermal expansion expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation dilatation	iso 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux choc thermiques temperaturwechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente resistant résistant beständig
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	gla, gha resistente resistant résistant beständig
	res. att. chim. prodotti di uso domestico house hold chemicals resistance résistance aux agent chimique des produits emploi domestique chemischee beständigkeit gegen haushalt putzmittel	iso 10545-13	ga resistente resistant résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	5 resistente resistant résistant beständig
	resistenza allo scivolamento slip resistance résistance au glissement rutschfestigkeit	din 51130	r10
	coefficiente di attrito dinamico dynamic friction coefficient coefficient de friction dynamique dynamischer reibungskoeffizient	b.c.r.	$\mu > 0,40$
	coefficient of friction (C.O.F.) coefficiente attrito statico	astm c1028	wet/dry ≥ 0.60

*ISO 13006-G Bla GL – EN 14411-G Bla GL – ANSI 137.1 (Porcelain Tiles - Class P1)

IMPIEGHI
USES
EMPLOI
ANWENDUNGSBEREICHE

	alberghi hotels hotels hotels		locali pubblici public spaces lieux publics öffentliche bereiche
	abitazioni housing maisons wohnbereiche		aeroporti airports aéroports flughafen
	bar - ristoranti bar - restaurants bar - restaurants cafés - restaurants, gasthäuser		centri commerciali malls centre commerciaux einkaufszentren
	negozi shops magasins geschäfte		stazioni train stations gares bahnhöfe

IMBALLAGGI
PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNGEN

articolo			scatola			europallet		
			pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo	60x60	23.6x23.6	4	1,44	33,0	24	34,6	792,0
fondo	60,4x60,4	23.8x23.8	4	1,46	36,8	24	35,0	883,2
fondo	30x60,4	11.8x23.8	9	1,63	32,4	32	52,2	1036,8
fondo	45,2x45,2	17.8x17.8	7	1,43	30,0	52	74,4	1560,0
fondo	30x30	11.8x11.8	15	1,35	27,0	40	54,0	1080,0
mosaico 3	30x30	11.8x11.8	5	0,45	9,2	60	27,0	555,0
muretto	30x60	11.8x23.6	4	0,72	15,9	30	21,6	477,0
muretto 3D	15x60	5.9x23.6	8	0,72	17,8	30	21,6	534,0
battiscopa	10x60,4	3.9x23.8	12	7,2 m.l.	18,5	50	360,0 m.l.	925,0
battiscopa smooth	10x60	3.9x23.6	12	7,2 m.l.	18,0	55	390,0 m.l.	990,0
gradino	60,4x60,4	23.8x23.8	4	1,46	36,8	24	35	883,2
gradino smooth	60x60	23.6x23.6	4	1,44	36	-	-	-
elemento a elle cont.	15x30x5	5.9x11.8x2	8	0,36	8,8	28	10,1	246,4




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima ***



leed*



marchio CE



leed**

* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

*** CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner CasaClima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner CasaClima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner CasaClima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner CasaClima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner CasaClima.

** LEED

Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Digi Quartz è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com). Digi Quartz is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).

**LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS**



Ceramic Tiles of Italy

CODICE ARTICOLO

L000000

CODICE PREZZO

0000 materiale venduto al mq

0000 materiale venduto al pz

PRODUCT CODE

L000000

PRICE CODE

0000 item sold by sqmt

0000 item sold by piece

CODE ARTICLE

L000000

CODE PRIX

0000 article vendu au m²

0000 article vendu a la piece

ARTIKEL NUMMER

L000000

PREIS ARTIKEL NUMMER

0000 artikel qm weise

0000 artikel stückweise

mktg lea



LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE

Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

SHOWROOM LEA CERAMICHE

Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

LEA NORTH AMERICA, LLC

800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us