

## KENSINGTON

### monoporosa in pasta bianca smaltata GL

glazed white-body porous single-fired tiles  
monocuissons en pâte blanche émaillé  
weißscherbige monoporosa

### spessore 10,8mm (riv. 62x31)

thickness  
épaisseur  
stärke

|   | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE*</b><br><b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b><br><b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b><br><b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b> | <b>metodo di prova</b><br><b>test method</b><br><b>methode d'essai</b><br><b>prüfmethode</b> | <b>fondi</b><br><b>plain tile</b><br><b>fond</b><br><b>unifliese</b> |
|---|---|--|--|
|   | <b>assorbimento d'acqua</b><br>water absorption<br>absorption d'eau<br>wasserabsorption   | iso 10545-3  | 13% - 18%  |
|   | <b>resistenza alla flessione</b><br>bending strength<br>résistance à la flexion<br>beigefestigkeit  | iso 10545-4  | <b>conforme</b><br>compliant<br>conforme<br>gemäß                    |
|   | <b>resistenza attacco chimico</b><br>chemical resistance<br>résistance chimique<br>chemischee beständigkeit                                   | iso 10545-13   | <b>gla, gha resistente</b><br>resistant<br>résistant<br>beständig    |
|   | <b>resistenza alle macchie</b><br>stain resistance<br>résistance aux taches<br>fleckenbeständigkeit   | iso 10545-14   | <b>classe 5 resistente</b><br>resistant<br>résistant<br>beständig    |
|  | <b>stonalizzazione</b><br>shading<br>denuançage<br>spieifarbig  |  | <b>V1</b>  |






\*ISO 13006-L BIII GL - EN 14411 L BIII GL

### IMPIEGHI

#### USES

#### EMPLOI

#### ANWENDUNGSBEREICHE

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>alberghi</b><br>hotels<br>hotels<br>hotels  |  | <b>locali pubblici</b><br>public spaces<br>lieux publics<br>öffentliche bereiche |
|  | <b>abitazioni</b><br>housing<br>maisons<br>wohnbereiche  |   |  |
|  | <b>bar - ristoranti</b><br>bar - restaurants<br>bar - restaurants<br>cafés - restaurants, gasthäuser |   |  |
|  | <b>negozi</b><br>shops<br>magasins<br>geschäfte  |   |  |

## KENSINGTON (FONDI /BASE TILE)

**gres smaltato GL**  
glazed porcelain  
grès émaillé  
glasiertes Feinsteinzeug

**spessore 9mm (pav. 31x31)**  
thickness  
épaisseur  
stärke

### CARATTERISTICHE TECNICHE\* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode

### fondi plain tile fond unifliese



**assorbimento d'acqua**  
water absorption  
absorption d'eau  
wasserabsorption

iso 10545-3

**conforme**  
compliant  
conforme  
gemäß



**resistenza alla flessione**  
bending strength  
résistance à la flexion  
beigefestigkeit

iso 10545-4

**conforme**  
compliant  
conforme  
gemäß



**resistenza attacco chimico**  
chemical resistance  
résistance chimique  
chemischee beständigkeit

iso 10545-13

**gla, gha resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza alle macchie**  
stain resistance  
résistance aux taches  
fleckenbeständigkeit

iso 10545-14

**classe 5 resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**stonalizzazione**  
shading  
denuançage  
spieifarbig

V1

\*ISO 13006- G Bla GL - EN14411 - G Bla GL

### IMBALLAGGI PACKING EMBALLAGE VERPACKUNGEN


| articolo             | scatola |           |    | europallet |      |    |      |        |
|----------------------|---------|-----------|----|------------|------|----|------|--------|
|                      | pz.     | mq        | kg | scat.      | mq   | kg |      |        |
| fondo                | 31x62   | 12.2x24.4 | 6  | 1,15       | 19,6 | 40 | 46,1 | 784,0  |
| fondo                | 31x31   | 12.1x12.2 | 13 | 1,25       | 21,2 | 50 | 62,5 | 1062,5 |
| plank                | 31x62   | 12.2x24.4 | 6  | 1,15       | 19,6 | 40 | 46,1 | 784,0  |
| jewel                | 31x62   | 12.2x24.4 | 4  | 0,77       | 15,9 | 40 | 30,7 | 635,2  |
| brick                | 31x62   | 12.2x24.4 | 6  | 1,15       | 19,6 | 40 | 46,1 | 784,0  |
| cornice in legno     | 9x62    | 3.5x24.4  | 6  | 0,33       | 4    | -  | -    | -      |
| listello decò        | 7,5x31  | 2.9x12.2  | 12 | 0,02       | 0,4  | -  | -    | -      |
| girosp specchio decò | 7,5x7,5 | 2.9x2.9   | 4  | -          | 0,1  | -  | -    | -      |
| raccordo jolly       | 1,3x31  | 0.5x12.2  | 9  | -          | 0,1  | -  | -    | -      |
| beak                 | 1,3x1,3 | 0.5x0.5   | 4  | -          | -    | -  | -    | -      |



leed\*



iso 9001



casaclima\*\*\*



marchio CE

\* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia.  
 Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia.  
 Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia.  
 Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italia.  
 Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

\*\*\* CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima.  
 Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification.  
 Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima.  
 Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen.  
 Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.

**ADIMEMBER**

thanks to

AGAPE  
 ALESSI  
 ALPES  
 BEPPE BRANCATO  
 DE PADOVA  
 ELMAR  
 EX.T  
 GABEL VALLESUSA  
 PIGR

styling

CRISTINA NAVA E  
 ANDREA FANTECHI

**LEGENDA CODICI**  
**CODE NOTICE**  
**LÉGENDE CODES**  
**ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS**

**CODICE ARTICOLO**

L000000

**CODICE PREZZO**

0000 materiale venduto al mq

0000 materiale venduto al pz

**PRODUCT CODE**

L000000

**PRICE CODE**

0000 item sold by sqmt

0000 item sold by piece

**CODE ARTICLE**

L000000

**CODE PRIX**

0000 article vendu au m<sup>2</sup>

0000 article vendu a la piece

**ARTIKEL NUMMER**

L000000

**PREIS ARTIKEL NUMMER**

0000 artikel qm weise

0000 artikel stückweise