




KENSINGTON

monoporosa in pasta bianca smaltata GL

glazed white-body porous single-fired tiles
monocuissons en pâte blanche émaillé
weißscherbige monoporosa

spessore 10,8mm (riv. 62x31)

thickness
épaisseur
stärke

	CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode	fondi plain tile fond unifliese
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	13% - 18%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	conforme compliant conforme gemäß
	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	gla, gha resistente resistant résistant beständig
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	classe 5 resistente resistant résistant beständig
	stonalizzazione shading denuançage spielfarbig		V1






*ISO 13006-L BIII GL - EN 14411 L BIII GL

IMPIEGHI

USES

EMPLOI

ANWENDUNGSBEREICHE

	alberghi hotels hotels hotels		locali pubblici public spaces lieux publics öffentliche bereiche
	abitazioni housing maisons wohnbereiche		
	bar - ristoranti bar - restaurants bar - restaurants cafés - restaurants, gasthäuser		
	negozi shops magasins geschäfte		

KENSINGTON (FONDI /BASE TILE)

gres smaltato GL
glazed porcelain
grès émaillé
glasiertes Feinsteinzeug

spessore 9mm (pav. 31x31)
thickness
épaisseur
stärke

CARATTERISTICHE TECNICHE* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode

fondi plain tile fond unifliese



assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasserabsorption

iso 10545-3

conforme
compliant
conforme
gemäß



resistenza alla flessione
bending strength
résistance à la flexion
beigefestigkeit

iso 10545-4

conforme
compliant
conforme
gemäß



resistenza attacco chimico
chemical resistance
résistance chimique
chemischee beständigkeit

iso 10545-13

gla, gha resistente
resistant
résistant
beständig



resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
fleckenbeständigkeit

iso 10545-14

classe 5 resistente
resistant
résistant
beständig



stonalizzazione
shading
denuançage
spieifarbig

V1

*ISO 13006- G Bla GL - EN14411 - G Bla GL

IMBALLAGGI PACKING EMBALLAGE VERPACKUNGEN


articolo	scatola			europallet				
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg		
fondo	31x62	12.2x24.4	6	1,15	19,6	40	46,1	784,0
fondo	31x31	12.1x12.2	13	1,25	21,2	50	62,5	1062,5
plank	31x62	12.2x24.4	6	1,15	19,6	40	46,1	784,0
jewel	31x62	12.2x24.4	4	0,77	15,9	40	30,7	635,2
brick	31x62	12.2x24.4	6	1,15	19,6	40	46,1	784,0
cornice in legno	9x62	3.5x24.4	6	0,33	4	-	-	-
listello decò	7,5x31	2.9x12.2	12	0,02	0,4	-	-	-
girosp specchio decò	7,5x7,5	2.9x2.9	4	-	0,1	-	-	-
raccordo jolly	1,3x31	0.5x12.2	9	-	0,1	-	-	-
beak	1,3x1,3	0.5x0.5	4	-	-	-	-	-



leed*



iso 9001



casaclima***



marchio CE

* LEED

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia.
 Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia.
 Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia.
 Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italia.
 Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

*** CASACLIMA

Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima.
 Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification.
 Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima.
 Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen.
 Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.

ADIMEMBER

thanks to

AGAPE
 ALESSI
 ALPES
 BEPPE BRANCATO
 DE PADOVA
 ELMAR
 EX.T
 GABEL VALLESUSA
 PIGR

styling

CRISTINA NAVA E
 ANDREA FANTECHI

LEGENDA CODICI
CODE NOTICE
LÉGENDE CODES
ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS

CODICE ARTICOLO

L000000

CODICE PREZZO

0000 materiale venduto al mq

0000 materiale venduto al pz

PRODUCT CODE

L000000

PRICE CODE

0000 item sold by sqmt

0000 item sold by piece

CODE ARTICLE

L000000

CODE PRIX

0000 article vendu au m²

0000 article vendu a la piece

ARTIKEL NUMMER

L000000

PREIS ARTIKEL NUMMER

0000 artikel qm weise

0000 artikel stückweise