













## ABSOLUTE SLIMTECH

**gres laminato UGL**  
laminated porcelain UGL  
grès laminé UGL  
laminiertes feinsteinzeug UGL

**spessore 5,5mm**  
thickness  
épaisseur  
stärke

	<b>caratteristiche tecniche</b> <b>technical characteristics</b> <b>caractéristiques techniques</b> <b>technische eigenschaften</b>	<b>metodo di prova</b> <b>test method</b> <b>methode d'essai</b> <b>prüfmethode</b>	<b>requisiti prescritti</b> <b>required values / valeurs requises</b> <b>vorgeschriebener wert</b> <b>iso 13006 - G / en 14411 - G</b> <b>B1a ugl</b>	<b>fondi</b> <b>plain tile</b> <b>fond</b> <b>unifliese</b>
	<b>assorbimento d'acqua</b> water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%*
	<b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	iso 10545-12	nessuna alterazione no alterations	<b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza alla flessione</b> bending strength résistance à la flexion beigefestigkeit	iso 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 55 N/mm <sup>2**</sup>
	<b>sfuerzo di rottura (S)</b> breaking strength (S) chargement de rupture (S) bruchlast (S)	iso 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N**
	<b>resistenza all'abrasione profonda</b> résistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrier	iso 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>conforme</b> compliant conforme gemäß
	<b>resistenza a compressione</b> resistance to compression résistance à la compression druckfestigkeit	-	-	≥ 400 N/mm <sup>2</sup>
	<b>dilatazione termica lineare</b> thermal expansion dilatation thermique linéaire thermische dilatation	iso 10545-8	<b>requisito non previsto</b> iso makes no provision for this test	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques temperatur wechselfestigkeit	iso 10545-9	<b>resistente</b> resistant	<b>resistente</b> resistant résistant beständig
	<b>resistenza attacco chimico</b> chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	iso 10545-13	<b>come indicato dal produttore</b> as indicated by manufacturer	<b>uha, ula (resistente) → sat</b> resistant - résistant - beständig <b>uhb, ulb (resistente) → lev</b> resistant - résistant - beständig
	<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	≥ <b>classe 3</b> ≥ class 3	<b>classe 5 (resistente) → sat</b> resistant - résistant - beständig <b>conforme → lev</b> compliant - conforme - gemäß
	<b>dynamic coefficient of friction (DCOF)</b>	<b>ANSI A 137.1:2012 (BOT 3000)</b>	<b>DCOF ≥ 0.42</b>	<b>DCOF ≥ 0.42 (sat)</b>
	<b>stonalizzazione</b> shading denuançage spielfarbig			<b>V1</b>

\*VALORE MEDIO RIFERITO AL MATERIALE CERAMICO  
AVERAGE VALUE REFERRED TO CERAMIC MATERIAL ONLY

\*\*VALORE MEDIO RIFERITO AL PEZZO COMPLETO (LASTRA E RINFORZO)  
AVERAGE VALUE REFERRED TO THE ALL-IN-ONE PIECE (SLAB AND FIBERGLASS)

### imballaggi packing emballage verpackungen

articolo	scatola		europallet					
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	8	24,0	276,0
fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
fondo 5plus	33x100	13"x39"	4	1,32	16,0	36	47,5	576,0

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti di Lea Ceramiche riportate sui depliant, sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari dell'azienda, sono puramente illustrative dello specifico prodotto rappresentato. Si precisa infatti che, successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari dell'azienda, il prodotto potrebbe subire leggere modifiche nel relativo processo produttivo, al fine di renderlo tecnologicamente migliore. Tali aggiustamenti tecnologici potrebbero determinare lievi differenze, anche estetiche e/o cromatiche, nel prodotto medesimo, con la conseguenza che lo stesso potrebbe risultare diverso da come rappresentato e/o illustrato e/o descritto nel materiale pubblicitario di Lea Ceramiche. Tali differenze non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico stesso, bensì una caratteristica dello specifico prodotto. Tutti i materiali ceramici che imitano pietre naturali presentano differenze di colore e sfumature che non potranno in nessun modo essere considerate quale difetto del prodotto, ma bensì una qualità caratteristica di tali tipi di produzione.

The photographs and descriptions of Lea Ceramiche products given in the brochures, catalogues and other corporate advertising materials aim merely to represent the specific products. After the publication of the corporate advertising materials, the products may be slightly modified as a result of technological improvements. Such technological modifications may lead to slight differences in appearance and/or colour of the products, which may therefore differ from the representations, illustrations or descriptions given in the Lea Ceramiche advertising materials. Such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products. All ceramic materials that imitate natural stone differ in color and nuances, and this cannot in any way be considered as a product defect, but rather a characteristic of these types of products.

ITA

DESTINAZIONI D'USO

**ABSOLUTE SLIMTECH**

ENG

INTENDED USES

FRA


DESTINATIONS D'USAGE

DEU

ANWENDUNGEN

ESP

USOS



**POSA A PAVIMENTO**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

**FLOOR INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing floors.

**POSE AU SOL**


Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des sols préexistants.

**FUSSBODENVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen.

**COLOCACIÓN EN PISO**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a pisos preexistentes.



IN INTERNO

**RESIDENZIALE** (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali ed ogni altro ambiente di uso residenziale).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INTERIORS

**RESIDENTIAL** (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTÉRIEUR

**RÉSIDENTIEL** (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives et tout autre espace à usage résidentiel).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INNENBEREICH

**WOHNBEREICHE** (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTERIORES

**RESIDENCIAL** (cocinas, baños, salas de estar, áreas comunes en condominios y cualquier otro ambiente residencial).  
**slimtech 5plus (lev / sat)**



**POSA A PARETE**

Situazioni applicative sia per interventi di NUOVA COSTRUZIONE che di RISTRUTTURAZIONI con posa in sovrapposizione a rivestimenti preesistenti.

**WALL INSTALLATION**

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING, for installation on pre-existing walls.

**POSE AU MUR**

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS, avec pose sur des supports préexistants.

**WANDVERLEGUNG**

Anwendungslösungen sowohl für NEUBAUTEN als auch für RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wandverkleidungen.

**COLOCACIÓN EN PARED**

Situaciones aplicativas para obras de NUEVA CONSTRUCCIÓN o REFORMA con colocación superpuesta a revestimientos preexistentes.



IN INTERNO

Qualunque situazione applicativa  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INTERIORS

Any application  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

INNENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN INTERIORES

Cualquier tipo de aplicación  
**slimtech 5plus (lev / sat)**



IN ESTERNO

Qualunque situazione applicativa  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EXTERIORS

Any application  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN EXTÉRIEUR

Pour toutes solutions d'utilisation  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

AUSSENBEREICH

Jeder Anwendungsbereich  
**slimtech 5plus (lev / sat)**

EN EXTERIORES

Cualquier tipo de aplicación  
**slimtech 5plus (lev / sat)**




iso 14001



iso 9001




emas



casaclima\*\*



leed\*



marchio CE

\* LEED  
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

\*\*CASACLIMA  
Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.



ADIMEMBER



**LEA CERAMICHE HA SCELTO MICROBAN®,  
IL LEADER MONDIALE NELLA PROTEZIONE ANTIBATTERICA**

**LEA CERAMICHE CHOOSES MICROBAN®,  
THE GLOBAL LEADER IN ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY**

- **ATTIVA 24 ORE SU 24**  
*ACTIVE 24/7*
- **EFFICACE CONTRO I BATTERI**  
*EFFECTIVE AGAINST BACTERIA*
- **MOLTEPLICI APPLICAZIONI ED UTILIZZI**  
*MULTIPLE APPLICATIONS*
- **TRATTAMENTO PERMANENTE**  
*PERMANENT PROTECTION*
- **INTEGRATA NELLA PIASTRELLA**  
*INTEGRATED IN THE TILE*
- **EFFICACE SU OGNI SUPERFICIE**  
*EFFICIENT ON ANY SURFACE*